KOMM ZUM MODERNISIERUNGS-SPEZIALISTEN

ENERGETISCHE SANIERUNG – VERTRAU AUF DEN PROFI

MODERNISIERUNG IN GUTEN HÄNDEN

HERBST BAUSTOFFE

Ein Team für Ihr Zuhause

hagebau

„Selber **machen** lassen!“

Ob es eine kleine Modernisierung ist oder der komplette Umbau nach modernsten Standards: Deine Baustelle wird dich weniger Zeit und Nerven kosten, wenn du auf kompetente Hilfe vertraust. Die Modernisierungs-Spezialisten deines Baustoff-Fachhandels sind bei allen Schritten von der Planung bis hin zur Realisierung für dich da.

Wir kennen uns mit der Materie aus und unser fundiertes Fachwissen wird durch Schulungen kontinuierlich ausgebaut. So sind wir vertraut mit allen Fragen rund um die Modernisierung, wertbeständige Sanierung sowie mit deinen Belangen als Bauherr. Als Baustoffprofis kennen wir uns nicht nur mit der Beratung und Auswahl der geeigneten Baumaterialien aus, sondern auch mit deren Verarbeitung durch das qualifizierte Handwerk. Auf Wunsch koordinieren wir die Einsätze aller beteiligten Handwerker und behalten den Überblick über die vorab kalkulierten Kosten.

„Wir bieten Service nach Bedarf!“

Von den ersten Überlegungen bis zur Fertigstellung.
Sprich uns an!

Bei diesen Themen sind wir für dich da:

- Altersgerechtes und barrierefreies Wohnen
- Gesundes, umweltfreundliches und nachhaltiges Wohnen
- Haussicherheit und -technik (Smart-Home)
- Innenausbau (Trockenbau, Bodenbeläge, Wand- und Deckengestaltung)
- Energieberatung und energetische Sanierung
- Dach-/Fassaden-/Kellersanierung, -dämmung/-ausbau/-gestaltung
- Fenster, Türen, Tore, Garagentore, Carports
- Be- und Entlüftung
- Garten- und Terrassen-Neugestaltung
- Schimmelsanierung
- Badmodernisierung

Impressum

Herausgeber: hagebau Handelsgesellschaft für Baustoffe mbH & Co. KG, Celler Straße 47, 29614 Soltau, die Bauen + Modernisieren Broschüre erscheint 2 x jährlich, Ausgabe 2/2023.

Verantwortlich für Redaktion und Anzeigen: hagebau Handelsgesellschaft für Baustoffe mbH & Co. KG, Celler Straße 47, 29614 Soltau, Tel. 05191 802-0

Realisation: sence, bergerhoff broxtermann schmitz gbr, Barbarastraße 3-9 (Block 3), 50735 Köln, Tel. 0221 9731090

Druck: Evers Druck GmbH, Ernst-Günter-Albers-Straße 9, 25704 Meldorf

Alle Angaben ohne Gewähr. Abweichungen/Änderungen der Produkte durch die Lieferanten vorbehalten.

© hagebau

Bilder: Gettyimages

fermacell® Gipsfaserplatte
Universell einsetzbar an Wand, Schräge und Decke, baubiologisch geprüft

fermacell® Estrichelement
mit Polystyrol-Hartschaum. Für effektive Wärmedämmung, baubiologisch geprüft

fermacell® Therm25™ Fußbodenheizungselement
Zur Flächenauslegung, mit Fräsungen für die Längsverlegung mit Umlenk-Nuten

Du möchtest deine Wohnung oder den Arbeitsplatz umbauen, erweitern, umplanen? Oder deine vorhandenen vier Wände sollen modernisiert, dein Haus eventuell aufgestockt werden? Du willst dabei schnell, sicher und mit Qualität bauen und das selbstverständlich mit gesundheitlich einwandfreien Baumaterialien? Du hast natürlich auch die Umwelt immer im Blick? Dann nutze die Gipsfaser-Produkte von fermacell®.

Natürliche Materialien

Die Produkte sind komplett aus 100 % natürlichen Materialien hergestellt und bestehen aus Gips, Wasser und recycelten Papierfasern. Aufgrund dieser speziellen Materialzusammensetzung sind die Gipsfaser-Produkte besonders stabil. Sie können sowohl als Bau- und Feuerschutzplatte als auch für Feuchträume eingesetzt werden. Außerdem sind sie frei von gesundheitsgefährdenden Stoffen, was regelmäßig baubiologisch geprüft und bestätigt wird.

Stark im Innenraum

Nutze für deine Aus- und Umbaupläne die fermacell® Gipsfaserplatten als stabile und wohngesunde Ausbauplatte für Decken, Schrägen und Wände. Diese sorgen zusätzlich für erhöhten Schallschutz und da sie bereits einlagig genutzt werden können, sparst du zusätzlich Raum und hohe Materialkosten.

Gips

Papierfasern

Wasser



Mit den fermacell® Gipsfaserplatten und Estrichelementen gelingt der Ausbau von der Decke bis zum Boden baubiologisch und ressourcenschonend.

Bilder: James Hardie Europe · AdobeStock · Gettyimages

fermacell®

Pendant der Gipsfaserplatten für den Boden sind die schnell verlegten fermacell® Estrichelemente. Sie bieten wirksame Wärmedämmung, helfen damit, Heizkosten zu reduzieren, und leisten auf diese Weise einen weiteren wichtigen Beitrag zur Nachhaltigkeit im Gebäude. Die darauf basierende Lösung für Fußbodenheizungen aus fermacell® Therm25™ Elementen mit geringer Aufbauhöhe runden das Programm ab.

Gesundes Raumklima
fermacell® Gipsfaserplatten sind hinsichtlich ihrer feuchteausgleichenden Fähigkeiten direkt mit Lehmputzen vergleichbar und können so das Raumklima maßgeblich positiv beeinflussen.

Unkomplizierte Entsorgung
Anfallende Plattenreste werden in Recyclingbetrieben als Bauabfall für die Wiederverwertung aufbereitet oder – wenn unbrauchbar – entsorgt. Dank der rein natürlichen Bestandteile ist es kein Sondermüll.

Gipsfaserplatten speichern CO_2*
Unabhängige Fachleute des IBU haben verifiziert, dass fermacell® Gipsfaserplatten und Fußbodenelemente CO_2 speichern. Statt einzelne Aspekte der Produkte zu bewerten, wurde der gesamte Produktlebenszyklus von der Rohstoff- und Energiegewinnung über die eigentliche Herstellungsphase der Platten bis hin zur Nachnutzungsphase mit Entsorgung analysiert. So wurden die Platten auf unterschiedliche Szenarien und Kriterien wie globales Erwärmungspotenzial, Versauerungspotenzial von Boden und Wasser, Einsatz von Sekundärrohstoffen sowie VOC-Emissionen während der Nutzung geprüft. Mit der Nutzung der Produkte leisten Bauherren einen Beitrag für ihre Nachhaltigkeitsbilanz. Die EPD bestätigt das.

THIRD-PARTY VERIFIED EPD ISO 14025 and EN 15804 Institut Bauen und Umwelt e.V.

** Das Speichern von CO_2 bezieht sich auf den gesamten Produktlebenszyklus der fermacell® Gipsfaserplatten und Estrichelemente.*

BAUEN IM BESTAND – ERWEITERN UND AUFSTOCKEN

Wohnraum, zudem bezahlbarer, ist in fast allen Städten knapp. Aufstockungen oder Erweiterungen in Holzbauweise sind eine relativ einfache, preiswerte und schnell zu realisierende Lösung für die Schaffung günstigen Raums zum Leben – ob für die Kinder, die Älteren oder Arbeit und Hobbys.

Der Umbau gelingt zeitsparend und nachhaltig mit den Produkten von James Hardie, wie den fermacell® Gipsfaserplatten für Wand und Decke, den fermacell® Bodensystemen und den Hardie® Fassadenlösungen – ideale Produkte für dauerhaft wohnliche und schöne Häuser.

fermacell® Gipsfaserplatte
Universell einsetzbar an Wand, Schräge und Decke, baubiologisch geprüft

fermacell® Estrichelement
mit Holzfaserdämmung. Für effektiv verringerten Luft- und Trittschall, baubiologisch geprüft

fermacell® Therm25™ Fußbodenheizungselement
Zur Flächenauslegung, mit Fräsungen für die Längsverlegung mit Umlenk-Nuten

Bei Aufstockungen oder Modernisierungen sind die aktuellen Regelungen und Vorschriften zur Statik, zum Brand- und Schallschutz unbedingt zu berücksichtigen und zu gewährleisten. Seit Jahrzehnten bewähren sich fermacell® Gipsfaserplatten wegen herausragender Eigenschaften in Bezug auf Festigkeit, Brandschutz und Einsatzmöglichkeiten.

Damit überzeugt Gipsfaser

fermacell® Gipsfaserplatten überzeugen bereits einlagig mit gutem Schallschutz. Sie sind aufgrund ihrer Materialzusammensetzung nicht brennbar sowie durch die hohe Dichte sehr robust und so statisch einsetzbar. Die Platten tragen auch einlagig bereits hohe Lasten. Ein geeigneter Dübel nimmt ohne weitere Unterkonstruktion bis zu 50 kg auf.

Nachhaltig und umweltfreundlich

fermacell® Gipsfaserplatten bestehen aus 100 % natürlichen Materialien, sie enthalten und emittieren keinerlei Schadstoffe. Das ist baubiologisch überprüft. Das Material sorgt damit für ein gesundes Raumklima. Nachgewiesenermaßen sind die Gipsfaserprodukte CO_2-Speicher.* Diese Eigenschaft wurde mit der Umwelt-Produktdeklaration durch das Institut Bauen und Umwelt E.V. (IBU) bestätigt.

So unterstützen fermacell® Gipsfaserprodukte zukunftsorientiertes, nachhaltiges Bauen.

** Das Speichern von CO_2 bezieht sich auf den gesamten Produktlebenszyklus der fermacell® Gipsfaserplatten und Estrichelemente.*

Untergrund & Oberfläche

Hardie® VL Plank Fassadenplatten Installationsvideo

Lösungen für die Fassade

Wenn innen alles wohnlich und schön geworden ist, fehlt noch die Gestaltung der Fassade der neuen Etage oder des Anbaus.

Die Hardie® Plank oder VL Plank Fassadenbretter sind die Lösung für langlebige Schönheit, die äußerst wenig Pflege benötigt. Dank der großen Farbpalette und der verschiedenen Verlegearten entscheidest du dich für einen traditionellen oder eher modernen Look. Die edle Bekleidung mit Hardie® Plank Fassadenplatten kann auf der gesamten Fassade angebracht werden oder als Akzente auf kleineren Flächen wie auf Giebeln und Gauben.

Die Fassade ist das Gesicht des Eigenheims – und gleichzeitig Visitenkarte für den Geschmack seiner Bewohner. Hole dein Eigenheim aus der Uniformität der Wohngebiete heraus und gestalte die Fassade mit Paneelen aus Faserzement. Sie können vertikal, horizontal und diagonal verlegt werden. Verschiedene Oberflächenstrukturen – Holzoptik oder glatte Flächen – und eine breite Palette an Farbtönen ermöglichen individuelle Gestaltung.

fermacell® Gipsfaserplatten bestehen aus recycelten Papierfasern, Gips und Wasser. Ohne Bindemittel werden sie unter hohem Druck zu stabilen und geruchsneutralen Platten gepresst. Sie enthalten keine Schadstoffe und gelten bei einer Entsorgung nicht als Sondermüll.

Fußbodenheizung

Mit fermacell® Therm25™ Elementen kann in kurzer Zeit eine Fußbodenheizung umgesetzt werden. Innerhalb von 24 Stunden ist das System belegreif und 100 % trocken – für schnelle und angenehmere Wohnlichkeit in deinem Zuhause.

Perfekte Böden

Hervorragende Eigenschaften bieten auch die Trockenestrich-Lösungen von fermacell®. Stabil und mit Schall- und Wärmeschutz ausgestattet können auch die schnell montierten fermacell® Estrichelemente mit den Oberflächen deiner Wahl belegt werden.

fermacell® Therm25™ Montagevideo

Bilder: James Hardie Europe · AdobeStock · Gettyimages

„Ist spezielles Werkzeug erforderlich?“

Hier gibt es mehr Infos:

www.fermacell.de

HINEIN & HINAUS

Haustür und Garagentor prägen das Erscheinungsbild des Hauses. Ein besonders harmonisches Gesamtbild ergibt sich, wenn das Design von Tür und Tor aufeinander abgestimmt wird. Bei Innentüren steht eleganter Weißlack hoch im Kurs. Aber auch die Kombination von natürlichen Holztönen und Schwarz ist gefragt – mit ausgefallenem Türdrücker-Design als Akzent. Der Trend zu bodentiefen Fenstern hält an, besonders bei Dachschrägen. Smarte Lösungen steuern dabei die Menge an Tageslicht und frischer Luft im Raum.

MODERNISIERUNG IN GUTEN HÄNDEN

VELUX ACTIVE
Wie das System funktioniert!

SMARTER WOHNKOMFORT

Steuere die Menge an Tageslicht und frischer Luft im Raum, ohne deine VELUX Fenster physisch erreichen und öffnen zu müssen. Automatische Produkte sind eine bequeme und zeitsparende Lösung, um den Komfort zu Hause individuell zu gestalten.

Neben den manuell bedienbaren Produkten bietet VELUX eine Auswahl an elektrisch und solarbetriebenen Dachfenstern mit Zubehör. VELUX ACTIVE verbindet diese Produkte, sodass Rollläden und Rollos automatisch vor Hitze schützen und sich die Dachfenster öffnen, damit ein gesundes Raumklima entsteht.

Mit der intuitiven VELUX ACTIVE App hast du alle Funktionen jederzeit im Blick und kannst die automatischen VELUX Produkte individuell und von überall steuern. Neben der Steuerung der elektrischen und solarbetriebenen Dachfenster, Innenrollos und Rollläden überwachen intelligente Sensoren das Raumklima durchgehend. Manage alle Komponenten per Smartphone und nutze Live-Wetterdaten, um dein Zuhause energieeffizienter zu gestalten.



Das VELUX ACTIVE Dashboard zeigt die Luftqualität der überwachten Räume an. Es schickt bei Verschlechterung eine Benachrichtigung. Der Verlauf von Temperatur, Luftfeuchtigkeit und CO_2-Gehalt kann für 24 Stunden, 7 Tage oder 30 Tage in einem übersichtlichen Ringdiagramm angezeigt werden.

Besonders wirkungsvolle Sanierungsmaßnahmen finden auf dem Dach statt, z. B. der Austausch alter Dachfenster. Hierfür stehen umfangreiche staatliche Fördermittel bereit. So erhält man höherwertige Fenster für einen geringeren Preis, spart künftig Energie und leistet einen Beitrag zum Klimaschutz. Zwei Förderprogramme stehen zur Verfügung. Für beide gilt die Anforderung, dass der U-Wert max. 1,0 W/(m^2K) betragen darf – beim Flachdach max. 1,5 W/(m^2K).

- Die steuerliche Förderung über das Einkommensteuergesetz: Eigentümer von mind. 10 Jahre alten Gebäuden erhalten bis zu 20 % der Kosten über 3 Jahre mit der Steuererklärung zurück.
- Die Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG): Der Antrag muss vor Baubeginn gestellt und ein Energieberater beauftragt werden.

Hinein & Hinaus

Der Trend zu bodentiefen Fenstern lässt sich auch in der Dachschräge realisieren. Diese bieten neben viel Tageslicht den großen Vorteil, dass auch kleine Kinder und Haustiere den Ausblick in Garten und Umgebung genießen können.

Durch Tageslichteinfall und Ausblick vom Boden bis zur Decke wird der Platz vor bodentiefen Dachfenstern zum Lieblingsort. Die Lichtlösung „Dachbalkon“ bietet dazu ein Plus an Wohnkomfort: Beim Öffnen von oberem und unterem Fensterelement entsteht ein balkonähnlicher Dachaustritt.

Wer die energiereichen Sonnenstrahlen mit einer Hitzeschutz-Markise stoppt, bevor sie auf die Fensterscheiben treffen, hat auch im Sommer angenehme Temperaturen unterm Dach. Die Hitzeschutz-Markise „Verdunkelung“ vereint dank des wetterbeständigen, anthrazitfarbenen Stoffes Hitzeschutz und Verdunkelung in einem Produkt. In tagsüber genutzten Räumen halten spezielle Tageslicht-Markisen die Hitze zurück, lassen Tageslicht in den Raum und den Blick nach draußen frei.

„Sind meine Daten geschützt?“

Hier findest du mehr Infos:

velux.de

Bilder: VELUX Deutschland, Österreich, Schweiz

Herholz®
Herholz hat die Tür im Griff

In der Welt des modernen Wohnens liegen fließende Raumübergänge im Trend. Hausbesitzer genießen das großzügige Lebensgefühl, das sich in offen gestalteten Raumzonen einstellt.

Schlafzimmer – Bad – Ankleidezone oder Wohnzimmer – Esszimmer – Küche: Was zusammengehört, wird am liebsten aufeinander abgestimmt, wie aus einem Guss gestaltet und harmonisch eingerichtet. Gerade bei Zugängen zu Nebenräumen und zur Garage waren die Gestaltungsmöglichkeiten bisher eingeschränkt. Durch Bauauflagen, die Sicherheit und Klimafunktionen regulieren, geht die Gestaltung von Raumübergängen zur Garage oft nicht über die unschöne Stahltür hinaus.

FUNKTIONSTÜR IM WOHNDESIGN

Bilder: Herholz · Gettyimages

Die funktionale Garagentür von Herholz bietet die Möglichkeit, Zimmer- und Garagentür im Design zu 100 % aufeinander abzustimmen und damit den Stil des Hauses konsequent auch im Bereich dieses Nebeneingangs fortzusetzen. Um das zu gewährleisten, werden bereits viele Modelle unterschiedlicher Stilrichtungen mit dieser Funktion angeboten.

Die Garagenverbindungstür ist technisch ausgereift, man sieht ihr diese hochfunktionale Robustheit aber nicht an. Mit dieser Verbindungstür hat Herholz eine weitere Funktionstür im Angebot.

Sie erfüllt alle geforderten DIN-, EN-, ISO- bzw. RAL-Prüfkriterien hinsichtlich:

- Mechanischer Beanspruchung
- Feuchtraumtauglichkeit
- Feuerschutz und Rauchschutz
- Schall- und Einbruchschutz

„Was zeichnet Funktionstüren aus?“

Übersicht über Türen und Funktionen:

herholz.de

Herholz®
Herholz hat die Tür im Griff

WEISSE WELLE

Weiß ist und bleibt der Wohntrend Nummer 1. Eine elegante Weißlack-Tür von Herholz zu besitzen, ist Ausdruck von gutem Geschmack, sie zu bauen, ist unsere Leidenschaft. Und die fängt beim Design an. Design, das morgen nicht als unmodern gilt, nur weil es gestern modisch war.

Design erweckt einen Raum zum Leben und füllt ihn mit Persönlichkeit – mit schlichter Eleganz, ausdrucksvoller Präsenz oder modern-zeitloser Ästhetik. Die klaren und schlichten Formen der Türenserie Atrium kennen wir aus der Bauhaus-Ära – einer zeitlosen und geradlinigen Architektur.

Stilempfinden mit Pioniergeist zu vereinen, die Synthese von Komfort und Eleganz zu vollenden und dabei die sorgfältige Liebe zum Detail nie aus den Augen zu verlieren – dieser Aufgabe stellt sich Herholz bei der Entwicklung neuer Produkte immer wieder aufs Neue. Mit der Türenserie Atrium präsentiert Herholz ein feinsinniges Designobjekt, das gekonnt in zeitlos ästhetischer Formensprache auf komfortable Funktionalität trifft.

Die Modellserie Atrium wird zum stilvollen Mittelpunkt im modernen Zuhause. Freunde der klaren und schlichten Architektur sind begeistert – auch von Varianten mit Sprossen- oder Lichtausschnitten.

Bilder: Herholz · Gettyimages

„Reduzierte oder auffallende Optik?“

Weitere Informationen unter:

herholz.de

MEA
BUILDING SUCCESS

ENERGIEEFFIZIENT UND WASSERDICHT

Die Anforderungen an Energieeffizienz im Baubereich werden immer höher. Gleichzeitig steigen die Strompreise kontinuierlich. Für Bauherren und Renovierer bedeutet dies stetig wachsende Herausforderungen. MEA bietet eine breite Palette von Produkten zur Wärmedämmung, die sowohl beim Neubau als auch bei Modernisierungen und Sanierungen eingesetzt werden können. Innovative Kellerfensterlösungen leisten einen Beitrag, wenn es darum geht, den Energieverlust effektiv zu reduzieren und den Energieverbrauch zu optimieren.

Das Leibungsfenster MEALON ist dabei der Allrounder im MEA-Sortiment. Es passt perfekt in das auf einander abgestimmte, wärmebrückenfreie MEA Connect System für das Untergeschoss und ist in verschiedenen Grundausführungen erhältlich. Das Fenster **MEALON Dreh-Kipp Premium** hat einen Rahmen aus Hart-PVC im Softline-Design mit einer stabilen 7-Kammer-Profilstruktur und 82 mm Rahmenstärke. Es verfügt über Sicherheitsbeschläge und eine 3-fach Wärmeschutzverglasung (Ug = 0,7 W/m²K, Uw = 1,0 W/m²K) sowie eine dreifache umlaufende Dichtungsebene für hervorragende Wärmedämmung.

Die Variante **MEALON Dreh-Kipp Komfort** ist mit Wärmeschutzverglasung (Ug = 1,1 W/m²K, Uw = 1,3 W/m²K), Dichtungen und Sicherheitsbeschlägen ausgestattet.

Der 70 mm starke Rahmen hat ein 5-Kammer-Profil. Optional sind Blendrahmenverbreiterungen, Kopplungsprofile und Fensterbank-Anschlussprofile erhältlich.

MEALON
Dreh-Kipp **Komfort**

MEALON
Dreh-Kipp **Premium**

Bilder: MEA · Gettyimages

„Welche Kippvarianten gibt es?“

Weitere Produktinformationen unter:

mea-group.com

HÖRMANN

Die Haustür und das Garagentor tragen maßgeblich zum Erscheinungsbild der Hausfassade bei. Bauherren und Modernisierer, die Wert auf ein besonders harmonisches Gesamtbild ihres Zuhauses legen, können nun das Tor- und Türdesign perfekt aufeinander abstimmen.

Neben dem harmonischen Design von Tür und Tor punktet Hörmann mit guter Wärmedämmung und hervorragendem Einbruchschutz. Die ThermoSafe Haustüren sind serienmäßig mit RC3-Sicherheitsklasse kategorisiert. Garagen mit einer Verbindungstür für den direkten Zugang zum Haus profitieren von der serienmäßigen Aufschiebesicherung für automatische Garagen-Sektionaltore.

TOR- UND TÜRDESIGN IM PARTNERLOOK

Bilder: Hörmann · Gettyimages

„Ist die Oberfläche schmutzabweisend?“

Mehr Produktinformationen findest du unter:

hoermann.de

Die Hörmann Garagen-Sektionaltore sind in fünf neuen Duragrain-Dekoren erhältlich. Diese sind optisch abgestimmt auf die Decoral-Dekore für ThermoSafe Aluminium-Haustüren, sodass ein Tor- und Türdesign im Partnerlook entsteht. Die fünf neuen Dekore Zement, Rusty Patina, Wildeiche, Stadelholz und Stadelholz grau unterstreichen eine moderne Fassadengestaltung. Sie werden mit modernster Technik auf die Tor- und Türoberfläche übertragen. Bei Haustüren erfolgt dies durch ein patentiertes Beschichtungsverfahren und bei Garagentoren durch ein innovatives Digitaldruckverfahren.



L-Sicke Oberfläche Slategrain

RenoMatic mit M-Sicke

- Das Garagen-Sektionaltor weist eine dezente Lamellensickung auf und ist in der besonders unempfindlichen Oberfläche Woodgrain, der Slategrain-Oberfläche mit eingeprägter Schieferstruktur sowie der glatten Oberfläche Planar in sieben Aktionsfarben erhältlich.
- Alle RenoMatic Tore werden in vier verschiedenen Aktionsgrößen inklusive Antrieb und Handsender ab 1.099 Euro (UVP) angeboten.
- Mit einem optionalen Zusatzpaket für einen Aufpreis von nur 159 Euro (UVP) kann das Tor mit einer RC2-zertifizierten Sicherheitsausstattung nach DIN/TS 18194 ausgerüstet werden. Diese sind im Herstellerverzeichnis „Kommission Polizeiliche Kriminalprävention“ (KPK) gelistet.

Bei der Herstellung der Aktionsprodukte nutzt Hörmann zu 100 % „bezogenen“ Ökostrom. Durch diese und viele weitere Maßnahmen werden mehr als 75.000 Tonnen CO_2 eingespart. Die verbleibenden Emissionen werden mit der Förderung von Klimaschutzprojekten kompensiert.

ClimatePartner zertifiziertes Produkt
climate-id.com/XNEBKC

M-Sicke Trendfarbe Schwarz

Hinein & Hinaus

Für den Innenbereich bietet Hörmann Holz- und Glastüren als Komplettelement mit Türblatt, Zarge, Beschlagset und Drücker an. Die Holztüren sind bereits ab 299 Euro erhältlich und haben eine besonders robuste Oberfläche sowie eine stabile Türblatteinlage aus einer Röhrenspanplatte. Die Aktion umfasst auch Glastüren im Loft-Design mit schwarzen Längs- und Quer-Linien, die elegante Akzente setzen. Sie sind als Drehflügeltür zum Aktionspreis ab 1.299 Euro oder als platzsparende Schiebetür mit oder ohne Seitenteil ab 1.499 Euro erhältlich.

** Unverbindliche Preisempfehlung inkl. 19 % MwSt. für die Aktionsgrößen ohne Aufmaß, Montage, Demontage und Entsorgung. Gültig bis zum 31.12.2023 bei allen teilnehmenden Händlern in Deutschland*

HÖRMANN

Die Aluminium-Haustür ThermoSafe ist während der EuropaPromotion in verschiedenen Aktionsfarben und -größen erhältlich. ThermoSafe wird serienmäßig mit RC3-Sicherheitsausstattung und Fünffach-Sicherheitsschloss ab 3.199 Euro angeboten. Die Tür ist mit einem U-Wert von bis zu 0,87 W/(m²·K) hoch wärmedämmend.

15 Motive und acht Aktionsfarben stehen zur Auswahl. Die ThermoSafe Haustür kann auch mit verdeckt liegenden Bändern ausgestattet werden. Für preisbewusstere Bauherren und Modernisierer ist die Stahl-Aluminium-Haustür Thermo65 mit serienmäßiger RC2-Sicherheitsausstattung für 1.999 Euro die erste Wahl. Die Stahl- Alu-Nebeneingangstür Edition46 mit und ohne Verglasung ist bereits ab 999 Euro erhältlich.

Die Aluminium-Haustür ThermoSafe mit serienmäßiger RC3-Sicherheitsausstattung wird in verschiedenen Aktionsfarben und -größen angeboten.

Bilder: Hörmann · Gettyimages

„Sind alle Produkte made in Germany?“

Alle Designs, Farben, Maße im Konfigurator unter:

www.hoermann.de

Butler macht's!

Die Marke Butler macht's! bietet ein exklusives Sortiment an bautechnischen Produkten in Profiqualität. Butler macht`s! versteht sich als „Helfer" für den Bauprofi und richtet sich vorwiegend an professionelle Handwerker und das Baugewerbe.

Bei uns gibt es Produkte fürs gesamte Haus: PU-Schäume wie z. B. den 2K-Zargenschaum B2 für die schnelle und sichere Montage von Türzargen und Fensterelementen. Verschiedene Kleber mit vielseitigen Einsatzbereichen wie den Premium Montagekleber MS stehen zur Auswahl. Acryle als Dichtstoffe für den Innen- und Außenbereich sowie Silikone für Sanitär-, Bau- und Anschlussfugen runden das Sortiment an Butler macht´s! Bauchemie-Artikeln ab.

DIE HELFER BEIM BAUEN UND RENOVIEREN

Butler macht's! 2K Zargenschaum ist ein 2-komponentiger, feuchtigkeitsunabhängiger PU-Schaum zum Montieren von Türzargen, Fenstern, Formteilen, Dusch- und Badewannen. Die spezielle Sicherheitsventiltechnik garantiert verklebungsfreie Anwendung. Die Vorteile sind feuchtigkeitsunabhängige Aushärtung, hohe Klebkraft und Druckstabilität sowie beste Wärmedämmeigenschaften.

Premium Montagekleber MS

- Einkomponentiger hybridbasierter Klebstoff
- Geruchlos und frei von Silikon und Isocyanat
- Ohne Primer verwendbar
- Verkleben von Stein, Beton, Mauerwerk, Glas, Spiegeln, glasierten Oberflächen, Porzellan, Edelstahl etc.
- Für saugende und nicht saugende Untergründe
- Hohe finale Zugfestigkeit

Bilder: Butler · Gettyimages

„Wie hoch ist die Lagerstabilität?"

Alle Produktinfos:

butlermachts.de

WARM & WOHNLICH

Beim Bauen im Bestand ist die energetische Sanierung der Hebel, mit dem der Energieverbrauch reduziert und der CO_2-Ausstoß am wirksamsten gesenkt wird. Mit der passenden Energieberatung von Fachspezialisten gibt es dafür Steuervorteile und Fördergelder in erklecklichen Summen.

Nutzbringende Dämm-Maßnahmen sind vielfältig – von der Aufsparrendämmung über die Innendämmung für Wände und Geschossdecken bis hin zu Dämmschichten, die Rohr- und Kabelkanäle umkleiden und über Ausgleichsestriche aufgebracht werden.

WOHLFÜHLEN TRIFFT ENERGIESPAREN

Der Anteil von Innendämmung im Rahmen energetischer Sanierungsmaßnahmen wächst. Oft machen technische oder regulatorische Vorgaben etwa des Denkmalschutzes den Einsatz solcher Systeme erforderlich, wenn die Energieeffizienz spürbar erhöht werden soll.

Das neue Knauf Rotkalk in-System erfüllt diese Anforderungen. Es wirkt sich positiv auf das Raumklima aus und trägt maßgebend zur Schimmelprävention bei. Mit dem komplett mineralischen System lassen sich gesundes Wohnen und hohe Energieeffizienz wirksam und sicher kombinieren.

Bilder: Knauf - Gettyimages

„Wann dämme ich von innen?“

Alle Infos zum System unter:

knauf.de

Das raumluftaktive Putzsystem Knauf Rotkalk steht für ein behagliches, angenehmes Wohnklima. Die Vorteile dieses natürlichen Baustoffs hat Knauf jetzt in ein komplett mineralisches Innendämm-System integriert: Knauf Rotkalk in-System. Basis des kapillaraktiven, diffusionsoffenen Systems sind die Rotkalk in-Board Dämmplatten, die in drei verschiedenen Varianten erhältlich sind und speziell zur energetischen Sanierung, bei Fachwerkgebäuden oder zur Schimmelprävention eingesetzt werden.

- Aufeinander abgestimmte Systeme, zuverlässig und leicht zu verarbeiten.
- Dämmplatten bestehen aus vulkanischem, veredeltem Perlitgestein und tragen als Naturprodukt alle wichtigen einschlägigen Labels.
- Sie sind nicht brennbar und frei von Schadstoffen.
- Schimmelpilze und Mikroorganismen haben keine Chance.

Warm & Wohnlich

Rotkalk tritt den Beweis an, dass gesundes Wohnen und ansprechende Gestaltung keine Widersprüche sind. Das System bietet verschiedene Oberputze, mit denen sich attraktive Wandoberflächen herstellen lassen. Alle Möglichkeiten der Oberflächengestaltung stehen offen.

Von unterschiedlich stark strukturierten, sehr ausdrucksstarken Filzputzoberflächen bis zu besonders edlen, geglätteten Oberflächen ist alles möglich. Für die farbliche Gestaltung steht die hoch diffusionsoffene Rotkalk Farbe zur Verfügung, die die wohngesunden Eigenschaften des Systems voll erhält. Sämtliche Komponenten sind perfekt aufeinander abgestimmt.

Das raumluftaktive, rein mineralische Kalkputzsystem Knauf Rotkalk reguliert auf ganz natürliche Weise die Luftfeuchtigkeit – 24 Stunden am Tag und zwar ohne An-/Aus-Schalter. Mit seinem hohen pH-Wert beugt der Putz Schimmel und Mikroorganismen wirksam vor. Gleichzeitig reinigt Rotkalk die Raumluft von Emissionen und Gerüchen unterschiedlicher Quellen. Schadstoffe wie Formaldehyd werden aktiv abgebaut.

QNG-READY!

Insbesondere bei der Sanierung von Gebäuden stellen unebene Untergründe eine Herausforderung dar. Rohrleitungen oder Kabel- und Lüftungskanäle müssen vor der Verlegung der Dämmschichten oder des Estrichs mit einer Ausgleichsschicht auf Ebenheit gebracht werden.

Bereits seit 30 Jahren zählt HIRSCH Porozell zu den Recyclingspezialisten in der Branche. Der Wärmedämm-Leichtbeton Thermozell ermöglicht Estrich- und Fliesenlegern einen normgerechten und wirtschaftlichen Fußbodenaufbau. Die Ausgleichsschüttung ist Wärmedämmung und Niveauausgleich zugleich. Alle HIRSCH Produkte sind vom Sentinel Haus Institut erfolgreich nach den Gesundheitskriterien des Qualitätssiegels nachhaltige Gebäude (QNG) zertifiziert.

Thermozell eco und eco speed sind mit 100 % Recycling-EPS die ökologischen Hochleistungs-Fertigmischungen und nach 24 Stunden belagsreif. Thermozell pro ist ein robustes Granulat zum Anmischen an der Baustelle – für Alt- und Neubau, Innen- und Außenbereich.

Thermozell ist QNG-zertifiziert von Sentinel Haus und mit RAL-Gütezeichen vom GSH ausgezeichnet.

Bilder: Hirsch Porozell · Gettyimages



Was bedeutet QNG-zertifiziert?“

Hier gibt es mehr Infos:
hirsch-porozell.de

HECK
Wall Systems
a ROCKWOOL company

STEINWOLLEPLATTE ALS HERZSTÜCK

Die innovative Lösung für die energetische Gebäudesanierung heißt HECK Inneo. Es ist das erste Innendämmsystem auf Basis hoch diffusionsoffener Steinwolle-Dämmplatten, die einfach durch Kleben installiert werden.

Dieser Dämmstoff in 2 Stärken – 30 mm für Mindestwärmeschutz und 60 mm für Förderfähigkeit – vereint Wärmedämmung, Brandschutz und Feuchtigkeitsmanagement. Er minimiert das Schimmelrisiko und fördert wohngesundes Raumklima. Dank einfacher Installation eignet er sich insbesondere für Renovierung und Sanierung in Bestandsgebäuden.

Bilder: Heck Wall Systems - Gettyimages

„Sind Dämmstoffreste recycelbar?“

Mehr Produktinformationen unter:

www.wall-systems.com

Kernstück von HECK Inneo ist die Steinwolle-Innendämmplatte Comfortrock ID. Sie ist nicht wasserabweisend und kann daher im Innenbereich eingesetzt werden. Die beidseitig vlieskaschierte Dämmplatte ist diffusionsoffen, nicht brennbar und mit dem Wärmeleitfähigkeitswert von 0,035 w/m²K hoch leistungsfähig. Das hygrothermische Verhalten wurde vom Fraunhofer-Institut bestätigt.

Schlanker Systemumfang, schnelle Verarbeitung

- Handliches Format 100 x 50 cm, mit Cuttermesser zuschneidbar
- Niedriges Gewicht, geringe Bruchanfälligkeit
- Kapillaraktiver Klebe- und Armierungsmörtel plus Gewebe
- Kapillaraktiver, Blauer-Engel-zertifizierter Oberputz
- Bei Bedarf farbiger Silikatanstrich

DÄMMSTOFFE FÜR MEHR KLIMASCHUTZ

Mit jeder eingesparten Kilowattstunde Energie werden nicht nur die Energiekosten eines Gebäudes reduziert, sondern wird auch der CO_2-Ausstoß gesenkt. Die Dämmlösungen von URSA tragen weltweit dazu bei, den Klimawandel zu bekämpfen.

Der europäische Dämmstoffhersteller hat schon immer Wert auf Nachhaltigkeit gelegt. Sein Ziel ist, die Welt für kommende Generationen zu verbessern. Geeignete Dämmlösungen tragen dazu bei, Gebäude nachhaltig zu dämmen. URSA Dämmstoffe optimieren darüber hinaus das Raumklima und erhöhen den Wohnkomfort.

Die URSA Dämmlösungen werden bereits heute ressourcenschonend hergestellt. Ziel des Unternehmens ist, den Recyclinganteil weiter zu erhöhen und den Lebenszyklus aller Produkte zu verlängern. Alle Entscheidungen und Handlungen werden am Anspruch maximaler Nachhaltigkeit ausgerichtet. Die beiden Hauptprodukte sind Mineralwolle und XPS. Mineralwolle ist ökologisch und wirtschaftlich der effizienteste und benutzerfreundlichste Wärme-, Kälte- und Schalldämmstoff.

Extrudiertes Polystyrol (XPS) ist einzigartig in der Kombination von guter Wärmedämmung, hoher Druckfestigkeit, hervorragender Beständigkeit gegen Wasser und Frost-Tau-Zyklen und einfacher Installation.

Das URSA Produktsortiment reicht vom Keller bis zum Dach. Zu den Produkten gehören Mineralwolle, extrudierte Hartschaumplatten (XPS) und abgestimmte Systemkomponenten SECO sowie URSA AIR Mineralwolle-Platten für die Erstellung von Lüftungskanälen. Das Sortiment für alle Anwendungen in den Bereichen Wärme-, Kälte-, Schall- und Brandschutz.

Bilder: Ursa · Gettymages

„Wo eignet sich welches Produkt?“

Info zum Produkteinsatz unter:

www.ursa.de

Warm & Wohnlich



URSA PUREONE vereint Natürlichkeit und hohe Leistungsfähigkeit. Nachhaltige Materialien und technische Eigenschaften bieten Wärme- und Schallschutz und führen zu Behaglichkeit und Wohnkomfort zu jeder Jahreszeit. Außerdem trägt URSA PUREONE zum Brandschutz bei und erhöht die Sicherheit in den eigenen vier Wänden.

Die bevorzugten Anwendungsbereiche sind Steildachdämmung, Holzrahmen- und Trockenbau und die Dämmung der obersten Geschossdecke. Bei einer begehbaren obersten Geschossdecke befindet sich die Wärmedämmung zwischen der tragenden Decke und der Nutzschicht darüber. Um die Nutzschicht belasten zu können, müssen ggf. konstruktive Maßnahmen erfolgen.

Bei einer Zwischensparrendämmung erfolgt die Dämmung des Holzgefachs zwischen den Balken. In Kombination mit einer Untersparrendämmung lässt sich der Wärmeschutz optimieren. Der Hochleistungsdämmstoff URSA PUREONE punktet mit starken mechanischen Eigenschaften, die bei der Verarbeitung überzeugen. Ob Platte oder Rolle – er füllt Hohlräume zuverlässig und weist hohe Klemmkraft und dauerhafte Formstabilität auf. So werden Wärme- und Schallbrücken sicher vermieden. Durch die Kombination der vielfältigen Vorteile in einem Produkt ist URSA PUREONE besonders für wohngesunde und nachhaltige Bauten geeignet.

URSA GEO zeichnet sich durch hohe Wirtschaftlichkeit und ein breites Anwendungsspektrum aus.

Neben der sehr guten Wärmedämmung leistet URSA GEO ausgezeichneten Schallschutz und vorbeugenden baulichen Brandschutz. Zusammen mit den Komponenten von URSA SECO ein Dämmsystem für mängelfreies Bauen.

BAUDER
macht Dächer sicher.

ÜBERRAGENDE DÄMMLEISTUNG

Attraktive Fördermittel und langfristig immense Einsparungen von Energiekosten – die Gründe für eine Aufsparrendämmung sind so aktuell wie nie. Für ökologisch bewusste Bauherren spielen zudem die Nachhaltigkeit sowie die Wohngesundheit des Dämmmaterials eine immer wichtigere Rolle.

Der ökologische Dachdämmstoff BauderECO zeichnet sich durch seinen einzigartigen Hartschaum-Dämmkern aus. Er etabliert sich als nachhaltiger Dämmstoff für die Aufsparrendämmung und ist eine echte Alternative zur Holzfaser. Seine hohe Dämmleistung und die niedrige Aufbauhöhe überzeugen.

Der Dämmkern besteht aus Biomasse von Ernteabfällen wie Pflanzenstängel und recycelten Wertstoffresten wie Säge- und Fräsabfällen. Die beidseitig atmungsaktive Deckschicht besteht aus Muschelkalk, ein Abfall aus der Lebensmittelindustrie, und aus Glasvlies. Auf Formaldehyd, Bindemittel und ansonsten übliche Zusatzstoffe gegen Schimmel und Schädlinge wurde bei BauderECO verzichtet.

Dämm-Vorteile auf einen Blick

- Mit der WLS von 024/025 dämmt BauderECO fast doppelt so gut wie Holzfaser.
- Kein Dämmstoff aus Recycling schafft die WLS-Vorgabe von 0,24 mit 105 mm Dicke.
- Der für die Förderung vorausgesetzte U-Wert von 0,14 wird mit nur 160 mm Dicke erreicht – entscheidend bezüglich der Statik bei älteren Gebäuden.

Bilder: Bauder · GettyImages

„Wie viel Energie kann ich sparen?“

Vergleichsrechnung unter:

bauder.de

WENIG AUFWAND. GROSSE WIRKUNG.

Etwa 25 % der Heizkosten eines ungedämmten Wohnhauses gehen über die Decke verloren. Die Dämmung der obersten Geschossdecke reduziert diesen Wärmeverlust um bis zu 90 Prozent, senkt den CO_2-Ausstoß um bis zu 28 Prozent und steigert den Komfort der darunterliegenden Räume. Die Nutzung bestimmt die Auswahl und Kombination der Dämmschicht und Beläge. Ein Dachboden, der nur zu Wartungszwecken begangen wird, hat wenig Ansprüche. Hier reichen dicht gestoßene Deckenfilze mit schützender Vlieskaschierung. Aber Dachgeschossräume, die als Lager geplant werden, erfordern druckfeste Materialien wie Rigidur-Elemente.

Für eine Dachbodendämmung, die begehbar sein und sich für Lagerzwecke eignen soll, bietet sich die Verlegung von Rigidur Dachbodenelementen oder die Kombination von ISOVER Topdec Loft plus Rigips Rigidur Estrichelement als optimale Lösung an.

Dachboden zu Lagerzwecken nutzen mit Rigidur Dachbodenelementen

- Dämmelement aus 10 mm starker Rigidur H-Gipsfaserplatte und EPS-Hartschaumplatte
- Treppenfalz zur Vermeidung von Wärmebrücken
- Dämmdicken: 75, 90, 125 mm
- WLG 032 für sehr guten Wärmeschutz
- U-Wert GEG-konform: ≤ 0,24 (W/m²K) Rigidur Dachbodenelement mit 135 mm auf Betondecke



Für untergeordnete Dachbodennutzung mit ISOVER Topdec Loft plus Rigips Rigidur Estrichelement

- Lastaufnahme bis 200 kg/m², hohe Punktlast
- vollständig recyclebar, sortenrein rückbaubar, nichtbrennbar
- WLG 035, hervorragende Wärmedämmung und Brandschutz
- Dämmdicken: 60, 80, 100, 120, 140 mm
- U-Wert GEG-konform: ≤ 0,24 (W/m²K) ISOVER Topdec Loft in 140 mm auf Betondecke



Bilder: Saint-Gobain Rigips · Gettyimages

„Ist eine luftdichte Ebene nötig?“

Hier gibt es mehr Infos:

Baustoffe wie Bodenbeläge, Verlegewerkstoffe, Reinigungsmittel und Wandanstriche können die Raumluft negativ beeinflussen – und zwar über die gesamte Lebensdauer des Gebäudes.

Wollen wir gesund und komfortabel leben, ist es unverzichtbar, zu wohngesunden Produkten zu greifen. Hier leisten zertifizierte Bautenschutzprodukte und natürliche Baustoffe wie der langlebige Lehm einen entscheidenden Beitrag. Auch die Verbesserung der Raumakustik steigert das Wohlbefinden – mit Paneelen in stilvollem Design.

MODERNISIERUNG IN GUTEN HÄNDEN

GESUND & KOMFORTABEL

EFFIZIENTE UND SICHERE ABDICHTUNG

Zu einer gesunden und behaglichen Wohnsituation trägt vieles bei, das nicht auf den ersten Blick sichtbar ist. Dazu gehört der Bautenschutz. Welchen Beitrag Bautenschutz-Produkte zum Wohnkomfort leisten, wird Bewohnern erst dann bewusst, wenn durch ungenügende oder schadhafte Abdichtung Feuchtigkeit ins Gebäude dringt und sich Schimmel ausbreitet.

Damit es dazu nicht kommt, bietet Saint-Gobain Weber mit weber.tec Superflex D 24 eine hochflexible Dickbeschichtung auf Basis einer neuen Bindemitteltechnologie an. Um die Verarbeitungszeit zu verlängern, kann weber flextime beigemischt werden. So wird das Arbeiten auch bei hohen Temperaturen bis 30° C möglich und über das ganze Jahr planbar.

Eine Abdichtung des erdberührten Mauerwerks mit der bitumenfreien Dickbeschichtung weber.tec Superflex D 24 verhindert nicht nur das Eindringen von Feuchtigkeit, sondern schützt zudem zuverlässig gegen das Eindringen von Radongas durch die Gebäudehülle. Radon ist ein natürlich vorkommendes, radioaktives Edelgas, das im Erdboden durch den Zerfall von Uran entsteht. Abhängig von den geologischen Gegebenheiten entweichen größere Mengen des gasförmigen Stoffs aus dem Boden. In Deutschland sind mehrere Regionen von einem erhöhten Radonvorkommen betroffen. Das hochwertige Bautenschutz-Produkt von Weber wurde als radondicht eingestuft. Der Einsatz der Reaktivabbindung weber.tec Superflex D 24 ist somit eine geeignete Maßnahme zum Schutz vor Radongas.

Bitumenfreie Dickbeschichtung

- Vielseitig und leicht zu verarbeiten
- Sichere Abdichtung gegen Radongas
- Neue Bindemitteltechnologie
- weber flextime für verlängerte Verarbeitungszeit

Gesund & Komfortabel

weber.tec Superflex D 24 ist frei von Bitumen und somit kennzeichnungsfrei – ein wichtiges Plus für Mensch und Umwelt. Das Material trocknet durch die reaktiv abbindenden Eigenschaften bei einer Temperaturspanne zwischen 1° C und 30° C zuverlässig durch. Der Topfzeitverzögerer weber flextime erlaubt die Verarbeitung bei hohen Temperaturen. Nach spätestens 24 Stunden kann die Baugrube wieder verfüllt werden.

weber.tec Superflex D 24 zeichnet sich durch seine große Vielseitigkeit aus. Das Material kann zur erdberührten Außenabdichtung, Altbausanierung, Sockelabdichtung, als Horizontalsperre, Ausgleichsspachtel und auch als Dämmplattenkleber eingesetzt werden. Es ist sehr leicht zu verarbeiten – zu spachteln, zu schlämmen oder zu spritzen.

Bilder: Saint-Gobain Weber - Matthias Duschner

„Wann ist weber.tec Superflex D 24 regenfest?“

Infos und Tutorials:

de.weber/d24

ClayTec®
Lehm in Bestform.

NACHHALTIG UND ZUKUNFTSFÄHIG

Modern und gesund bauen, dazu nachhaltig und umweltbewusst? Mit Lehm als Baustoff ist das möglich. Kein anderes Baumaterial ist so natürlich, anpassungsfähig und langlebig. Mit Lehm veredelte Innenräume schaffen Wohlfühl-Atmosphäre – ein ausgeglichenes Raumklima zu jeder Jahreszeit. Schwere Lehmbaustoffe arbeiten als thermische Speicher. Sie wärmen den Innenraum bei niedrigen Außentemperaturen und kühlen ihn bei Hitze. Das ökologische, schadstofffreie Baumaterial schafft diffusionsoffene und atmungsaktive Oberflächen.

Egal, ob Fachwerksanierung, Renovierung im Bestand oder Neubau – Lehm zeichnet sich durch Vielfalt aus: Ton ist Bindemittel und Farbgeber zugleich. Bei ClayTec wird ein Farbtonsystem von 146 verschiedenen Erdfarbtönen geboten, ohne Zugabe von Pigmenten oder Farbstoffen.

Japan

Red Stone

Stroh

Pearl

Kräuter

Flash

Der Kreativität sind bei der Gestaltung von Lehm-Oberflächen keine Grenzen gesetzt.

- Verschiedene Strukturzuschläge ermöglichen vielfältige Effekte und ein individuelles Finish.
- Zusätze wie „Stroh“ oder „Kräuter“ verleihen der Wandoberfläche ein natürliches, rustikales Aussehen.
- „Flash“ oder „Pearl“ sind die edlen und brillanten Alternativen.

Bilder: ClayTec · Gettyimages

„Lehm als kreislaufgerechtes Produkt?“

Weitere Informationen unter:

claytec.de

BESTER KLANG UND STILVOLLES DESIGN

Oft wird das Potenzial übersehen, das Decken und Wände bieten, um eine wirksame und zugleich ästhetische Raumakustik zu erzeugen. Die Designpaneele von WUNDERWERK est. 1964 bieten optimale Raumakustik mit nordischem Flair.

Mit den neuen Designpaneelen werden störender Lärm und schlechter Raumklang absorbiert. Die spezielle Anordnung von Lamellen und Akustikfilz dämpft den Schall und verbessert die Akustik erheblich. Schönes Design und Schalldämmung schaffen ein ganz neues Raumgefühl und steigern somit das Wohlbefinden.

Die hochwertigen Designpaneele von WUNDERWERK est. 1964 sind im skandinavischen Design gehalten und in verschiedenen Dekoren erhältlich. Mit der Entscheidung für ein Dekor gibst du deinem Raum einen individuellen Stil und erzeugst die gewünschte Atmosphäre. Es entstehen nordisches Flair und eine optimale Akustik in deinem stimmungsvollen Zuhause.

Stilvoll. Klangvoll. Schön.

- 9 natürliche Echtholzdekore
- 3 neue moderne Dekore in Betonoptik, Weiß und Linoleum
- Akustikfilz in Schwarz und Grau
- Montage an Wand und Decke möglich
- FSC-zertifiziert

Bilder: WUNDERWERK est. 1964 · Gettyimages

„Wie funktioniert die Montage?“

Alle Details unter:

www.wunderwerk1964.de

ZUSAMMEN GEHT DAS.

Ein Team für Ihr Zuhause! Genau das sind wir. Ihr Ansprechpartner in allen Baustoffsegmenten für kleine und auch große Baustellen.

Unser kompetentes Verkaufsteam kennt sich aus und steht für Ihre Fragen und Anliegen jederzeit zur Verfügung.

Wir bieten Ihnen eine schnelle und unkomplizierte Auftragsabwicklung.

Mit unserem Logistikservice liefern wir termingerecht und auch kurzfristig an Ihre Baustelle.

HERBST BAUSTOFFE

Ein Team für Ihr Zuhause

hagebau

Am Palmusacker 2 · 63628 Bad Soden-Salmünster
Telefon 06056 / 748-0 · Telefax 06056 / 2905
info@herbst-bss.de · www.herbst-baustoffe.de