

FARBEN

FÜR IHRE INNEN- UND AUSSENGESTALTUNG

Innenfarben | Fassadenfarben | Tiefgrund



HEUTE LEBEN GESTALTEN.

WUNDERWERK

— est. 1964 —



WUNDERWERK est. 1964 FARBEN

Leistungsstarke Innen- und Außenfarben für Profis und ihre Projekte

Mit den WUNDERWERK est. 1964 Dispersionsfarben haben Sie immer das richtige Produkt zur Hand. Die bewährten Wandfarben zeichnen sich durch hohe Qualität und Top-Deckungsvermögen aus. Wir bieten Ihnen unsere Innen- und Fassadenfarben in

unterschiedlichen Qualitätsstufen an. So können Sie ganz nach Ihren Bedürfnissen auswählen.

Alle Produkte sind "made in Germany". Somit gewährleisten wir Ihnen die nötige Sicherheit für Ihre Projekte im Innen- und Außenbereich.

BASIC DIN WEISS

Vielseitige Innenfarbe

■ Dispersionsinnenfarbe für gut deckende, waschbeständige und diffusionsoffene Anstriche auf Wand- und Deckenflächen im gesamten Wohn- und Arbeitsbereich. WUNDERWERK est. 1964 BASIC DIN WEISS lässt sich leicht verarbeiten und ergibt nach der Trocknung eine stumpfmatte Oberfläche.

- gutes Deckvermögen
- leichte Verarbeitung
- stumpfmatte Oberfläche
- Nassabrieb Klasse 3
- Kontrastverhältnis Klasse 2
- Verbrauch ca. 1 l / 7 m²



CLASSIC WEISS

Leistungsstarke Innenfarbe

■ Sehr gut deckende und waschbeständige Dispersionsinnenfarbe für diffusionsoffene Anstriche auf Wand- und Deckenflächen im gesamten Wohn- und Arbeitsbereich. WUNDERWERK est. 1964 CLASSIC WEISS ist hoch ergiebig und im Renovierungssektor wird oft mit nur einem Anstrich ein sehr gutes Ergebnis erzielt.

- hohes Deckvermögen
- hohe Quadratmeterleistung
- stumpfmatte Oberfläche
- Nassabrieb Klasse 3
- Kontrastverhältnis Klasse 1
- Verbrauch ca. 1 l / 7 m²



COMFORT WEISS

Doppelt deckende Innenfarbe

■ Einschicht-Dispersionsinnenfarbe für scheuerbeständige und diffusionsoffene Anstriche auf Wand- und Deckenflächen im gesamten Wohn- und Arbeitsbereich. WUNDERWERK est. 1964 COMFORT WEISS ist hervorragend zu verarbeiten und trocknet gleichmäßig auf. Im Renovierungssektor wird oft mit nur einem Anstrich ein optimales Ergebnis erzielt.

- exzellentes Deckvermögen
- gleichmäßige Oberfläche
- hervorragende Verarbeitung
- Nassabrieb Klasse 2
- Kontrastverhältnis Klasse 1
- Verbrauch ca. 1 l / 8 m²



PREMIUM WEISS

Hochwertigste Einschicht-Innenfarbe

■ Hochwertigste Dispersionsinnenfarbe mit doppeltem Deckvermögen für scheuerbeständige und diffusionsoffene Anstriche auf Wand- und Deckenflächen im gesamten Wohn- und Arbeitsbereich. WUNDERWERK est. 1964 PREMIUM WEISS ist optimal zu verarbeiten, verläuft gleichmäßig und ist hoch strapazierfähig. Im Renovierungssektor wird oft mit nur einem Anstrich ein optimales Ergebnis erzielt.

- hoch strapazierfähig
- doppeltes Deckvermögen
- optimales Oberflächenbild
- Nassabrieb Klasse 1
- Kontrastverhältnis Klasse 1
- Verbrauch ca. 1 l / 8 m²



CLASSIC FASSADENFARBE

Siloxanverstärkte Dispersionsfarbe

■ Hochwertige Fassadenbeschichtungen mit hoher wasserabweisender Wirkung bei gleichzeitig hervorragender Wasserdampfdurchlässigkeit. Mit vorbeugendem Schutz der Beschichtung gegen Algen- und Pilzbefall. Diese Fassadenfarbe vereint die positiven Eigenschaften von Silikat- und Dispersionsfarben.

- hohe Diffusionsfähigkeit
- wasserabweisend
- witterungsbeständig
- Verbrauch ca. 1 l / 6 m²



PREMIUM FASSADENFARBE

Siliconharz-Dispersionsfarbe

■ Fassadenfarbe für hochwertige, matte Beschichtungen. Hohe wasserabweisende Wirkung bei gleichzeitig hervorragender Wasserdampfdurchlässigkeit. Zur Egalisierung von Farbtönen auf Neuputzen und zur Renovierung von Altputzen und Altanstrichen.

- hoher Witterungsschutz
- hoch diffusionsfähig
- hoch wasserabweisend
- Verbrauch ca. 1 l / 6 m²



TIEFGRUND


Verarbeitungsfertige Grundierung

■ Der WUNDERWERK est. 1964 TIEFGRUND ist ein lösemittelfreies, farblos auf trocknendes Grundiermittel auf Basis feinteiligem Reinacrylat zum Tiefgrundieren und Verfestigen stark oder unterschiedlich saugender, leicht sandender mineralischer Untergründe.

- für innen und außen
- gute Penetration
- gute Regulierung der Saugfähigkeit
- Verbrauch ca. 1 l / 5 m²



QUALITÄTSSTUFEN





PRODUKTÜBERSICHT

Alle Eigenschaften unserer Produkte im Überblick

	INNENFARBE BASIC DIN WEISS	INNENFARBE CLASSIC WEISS	INNENFARBE COMFORT WEISS	INNENFARBE PREMIUM WEISS	CLASSIC FASSADENFARBE	PREMIUM FASSADENFARBE	TIEFGRUND
ZL-Art.-Nr.	852067	852066	852065 (5 l) 852064 (12,5 l)	852063 (5 l) 852062 (12,5 l)	852070	852069 (5 l) 852068 (12,5 l)	270070 (5 l) 270069 (10 l)
Inhalt	12,5 l	12,5 l	5 l 12,5 l	5 l 12,5 l	12,5 l	5 l 12,5 l	5 l 10 l
Verbrauch	ca. 1 l / 7 m ²	ca. 1 l / 7 m ²	ca. 1 l / 8 m ²	ca. 1 l / 8 m ²	ca. 1 l / 6 m ²	ca. 1 l / 6 m ²	ca. 1 l / 5 m ²
Farbe	Weiß	Weiß	Weiß	Weiß	Weiß	Weiß	Gelb transparent
Nassabrieb	Klasse 3	Klasse 3	Klasse 2	Klasse 1	---	---	---
Kontrastverhältnis	Klasse 2	Klasse 1	Klasse 1	Klasse 1	---	---	---
Glanzgrad	stumpfmatt	stumpfmatt	stumpfmatt	stumpfmatt	matt	matt	---
Prüfzeichen							

Weitere Angaben zu unseren Produkten finden Sie auf den technischen Datenblättern und auf www.wunderwerk1964.de.




Emmissionsminimierte, lösemittel- und weichmacherfreie Produkte, frei von schädlichen Emissionen, geeignet für den Einsatz im sensiblen Wohn- und Arbeitsbereich.



FA-Protect für vorbeugenden Schutz gegen Algen, Pilze und andere Mikroorganismen dank hochwirksamer Fungizid- und Algizid-Additive.



Alle mit diesem Prüfzeichen gekennzeichneten Produkte sind lösemittelfrei und für die herkömmliche Anwendung geeignet.



www.wunderwerk1964.de



hagebau Handelsgesellschaft für Baustoffe mbH & Co. KG
Celler Str. 47 · 29614 Soltau · Telefon 05191 802-0

Ihr Fachhändler